

dijkman coating



Voor een duurzame
bescherming van metaal

Telefoon

+31 (0)314 37 04 10

Internet

www.dijkmancoating.nl

E-mail

info@dijkmancoating.nl

coatingmanagers

Van de ontwerpfase **tot aan de logistiek**

Zoals u weet is de metaalindustrie een veeleisende branche. Elk bouwproject is gebaat bij metaalproducten met een duurzame conservering. In deze brochure willen we u graag voorstellen aan de coatingmanagers van Dijkman Coating. Zij stellen zich tot doel om u de best mogelijke oppervlaktebehandeling te bieden en denken met u mee van de ontwerpfase tot aan de logistiek.



Over **Dijkman Coating**

Het verhaal van Dijkman Coating begint in 1986 met twee broers, een heleboel ambitie en de overname van een poedercoatinglijn. 'We voelen constant de drang om onszelf te verbeteren.' Roel Dijkman, directeur en medeoprichter vertelt verder: 'Door het toepassen van de nieuwste technieken blijven we bestaande processen optimaliseren.' Inmiddels is Dijkman Coating uitgegroeid tot een bloeiend bedrijf met 60 medewerkers dat 6.000 m² aan metaaloppervlakte per dag kan poedercoaten. 'Het enige dat nooit is veranderd is onze nadruk op kwaliteit, service en oppervlaktebehandeling volgens de wensen van de klant', vult broer en medeoprichter Felix aan.

coatingmanagers



Onze **coatingmanagers**

Onder 'coatingmanagers' verstaan wij alle medewerkers van Dijkman Coating. Een team met gedreven mensen die allemaal een bijdrage leveren aan het coatingtraject. Van de receptionistes tot de directeurs. En ook al heeft iedere medewerker zijn eigen vakgebied, we zijn er allemaal op gericht om u de best mogelijke kwaliteit te bieden.

Wij kunnen u van dienst zijn met het **stralen** en **coaten** van alle denkbare metaalproducten. Van **aluminium** tot (**verzinkt**) **staal** en van velg tot oplegger, in elke gewenste hoeveelheid. Onze maximale afmetingen zijn **15.500x2900x3500 mm** tot 2500 kg.



Duurzaam **produceren**

Wij zijn net als iedereen verantwoordelijk voor onze leefomgeving. Dijkman Coating doet er daarom alles aan om zo **duurzaam** mogelijk te produceren. Zo gebruiken wij geen oplos- of verdunningsmiddelen en beperken we onze CO2-uitstoot tot een minimum. Daarnaast:

- Gebruiken we nanotechnologie in de voorbehandeling in plaats van zware metalen
- Zetten we restwarmte in

Het **coatingproces**

Bij het coaten van metaalproducten komt nogal wat kijken. Het gaat namelijk niet alleen om het aanbrengen van een beschermende kleurlaag. Ook het voorbehandelen, de kwaliteitscontrole, de verpakking en het vervoer maken deel uit van het coatingproces. Gelukkig hoeft u daar zelf geen aandacht aan te besteden. Dat doen onze coatingmanagers voor u.

Voorbehandeling

Dijkman Coating gebruikt hoogwaardige voorbehandelingsmethoden. De voorbehandeling van verzinkt staal en aluminium is een belangrijke stap in het coatingproces. Dit zorgt namelijk voor een betere corrosiewering en een goede hechting van het coating poeder.

Poedercoaten

Door middel van een electrostatisch proces coaten wij staal, verzinkt staal en aluminium in elke gewenste kleur. Afhankelijk van de gebruikseisen kiezen we samen met de opdrachtgever voor een één of meerlaags systeem.

Thermisch verzinken

Wij kunnen ook het thermisch verzinken van stalen producten verzorgen. Dit specialistische werk besteden wij uit aan gerenommeerde partners. Zo heeft u één aanspreekpunt voor de verduurzaming van uw metaalproducten.



Persoonlijke aandacht
voor een beter resultaat

Efficiënt geproduceerd, **hoge kwaliteit**



Logistiek

Bij Dijkman Coating is de logistiek een onderdeel van het coatingproces. Wij verzorgen het transport van en naar elke denkbare locatie in Nederland.

Kwaliteit

Voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen. Dat is de drive van Dijkman Coating. De Qualicoat certificering bewijst het: We zijn serieus met ons vak bezig. Elke dag nieuwsgierig zijn en de kwaliteit optimaliseren. Grenzen verleggen. Dat is de uitdaging.


Opslag

Om minder transportbewegingen te realiseren is opslag en orderpicking van producten mogelijk bij Dijkman Coating. Op deze manier sparen we niet alleen kosten maar ook het milieu.



- **Parkeergarage theater Nieuwegein**

Voor de parkeergarage van een theater in Nieuwegein ontwierp de architect hekwerken in de vorm van bamboe. Onze opdrachtgever vroeg ons om een poedercoating met diverse kleuren groen in combinatie met een metallic lak. Wij hebben een coatingsysteem aangebracht waarin diverse technieken zijn gecombineerd. Het resultaat was een levendig en natuurlijk ogend geheel. Eén van de gebruikte technieken was het aanbrengen van verschillende coatings zonder tussentijds uit te harden. Een methode die alleen kan worden uitgevoerd met diverse poedercabines en moffelovens in één productielijn. Dijkman Coating beschikt als enige in Nederland over deze configuratie.



- **Openbaar Vervoer Terminal Rotterdam**

Voor de nieuwe Openbaar Vervoer Terminal Rotterdam heeft Dijkman Coating de complete dak-constructie gepoedercoat. Deze bestaat uit thermisch verzinkte goten en aluminium constructieprofielen met een lakoppervlak van maar liefst 50.000 m². Door vanaf het begin zeer nauw met onze opdrachtgever samen te werken werd deze enorme opdracht een succes. Sleutelwoorden hierin zijn communicatie, kwaliteitsbewustzijn en strakke procedures. Voor een andere relatie hebben we nog eens 3500 m² beplating voor dit project van een coating voorzien.

- **Stadsdeelkantoor**
Den Haag

De luchtuitlaat op het dak van het Stadsdeelkantoor Den Haag is opvallend vormgegeven. Van een afstand lijkt het alsof er een enorme stalen zwaan over het dak vliegt. Dijkman Coating werd gevraagd om de ingewikkelde conservering voor dit project uit te voeren. Wij verzorgden het thermisch verzinken en poedercoaten van de ruim tien meter lange zwaan. Daarnaast waren wij verantwoordelijk voor het transport van dit stalen kunstwerk.



- **Geluidschermen**
A12

De geluidsschermen langs de A12 bestaan uit A-staanders die naast een HEA balk ook een dikwandige buis en een voetplaat van 50 mm dik omvatten. Het poedercoaten van honderden staanders die 620 kg per stuk wegen zou menig poedercoatbedrijf voor een uitdaging stellen. Dijkman Coating werd in een vroeg stadium betrokken bij de conservering en praktische uitvoering van het project. Wij hebben namelijk de beschikking over poedercoatininstallaties die voldoende productiecapaciteit en verblijftijd hebben om 50 mm dik materiaal te kunnen uitharden.

Omdat de rijweg niet kon worden afgesloten ten behoeve van de plaatsing moest de

volledige montage via een éénbaans bouwweg plaatsvinden. Dit logistieke probleem hebben we opgelost door elke nacht de juiste hoeveelheid en soort staanders aan te leveren voor montage. Al met al een sterk staaltje co-makership!



Wij hopen dat u aan de hand van deze brochure een goed beeld heeft gekregen van Dijkman Coating. Wilt u meer specifieke informatie over wat wij voor u kunnen betekenen?

Maak dan nu een afspraak met een van onze coatingmanagers: **0314-370410**

Dijkman Oppervlaktebehandeling B.V.

Postadres

Postbus 115
NL-7040 AC 's-Heerenberg

Bezoekadres

Handelsweg 7
NL-7041 GX 's-Heerenberg

Telefoon

+31 (0)314 37 04 10

Fax

+31 (0)314 66 87 52

Internet

www.dijkmancoating.nl

E-mail

info@dijkmancoating.nl

coatingmanagers



dijkman coating